

DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64 91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-mail: informame@aitim.es www.aitim.es


CERTIFICA:

Que la Empresa CARPINTERIA LLODIANA, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	V-49-03 modelo Ventaclim 90 y 70 ST	de ventanas de madera
------------------	-------------------------------------	-----------------------

para sus ventanas de madera de las características siguientes:

Permeabilidad aire	Estanqueidad agua	Resistencia al viento
Clase 4	Clase 9A	Clase C5
UNE EN 1.026 UNE EN 12.207	UNE EN 1.027 UNE EN 12.208	UNE EN 12.211 UNE EN 12.210
Tipo:	Dos hojas abatibles de giro vertical y horizontal inferior, y practicables al interior.	
Materiales:	Mixta. Madera maciza (interior) y aluminio (exterior)	
Junta de estanqueidad:	EPDM	
Herraje:	2 pernios por hoja. Falleba con 5 puntos de cierre tipo bulón eléctrico.	
Vierteaguas:	Incorpora vierteaguas de aluminio.	
Orificios de desagüe:	2 ranuras laterales y una central de 60 x 5 mm	
Vidrio:	4/12 /4	



Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 27 de Febrero de 2009 para las dimensiones de 1.200 x 1.200. Esta certificación avala a la unidad completa ya montada con cerco y hojas con el tipo definido anteriormente.


Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil once.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37



Consejo Superior de Arquitectos Entidad colaboradora